

HR-AC-02-48x32

OURANOS 48 × 32 PO / IN

Dessin technique

Technical drawing





COTES PRINCIPALES / MAIN DIMENSIONS

Longueur / Length	Largeur / Width	Hauteur hors tout / Overall height	Ouverture du drain / Drain opening
1219 ± 9 mm / 47.99 ± 0.35 po/in	**812 ± 3 mm / 31.97 ± 0.12 po/in**	**125 mm / 4.92 po/in**	**Ø85 mm / Ø3.35 po/in**

Autres cotes en mm et po / Other dimensions in mm and in

610 / 24.02 · 406 / 15.98 · 100 / 3.94 · 40 / 1.57 · 8 / 0.31 · 10 / 0.39 · 15 / 0.59 · Ø120 / Ø4.72


HR-AC-02-48x32

OURANOS 48 × 32 PO / IN

Base de douche en acrylique – Drain centré

Acrylic shower base – Center drain

VUE DE DESSUS / TOP VIEW



CARACTÉRISTIQUES / SPECIFICATIONS

Acrylique blanc renforcé de fibre de verre
White fiberglass-reinforced acrylic

Installation en alcôve
Alcove installation

Trois brides de carrelage intégrées
Three integrated tiling flanges

Ouverture de drain circulaire au centre
Round center-drain opening

Drain vendu séparément
Drain sold separately

DIMENSIONS DU DESSIN / DRAWING DIMENSIONS

Longueur	Largeur	Hauteur hors tout
1219 ± 9 mm / 47,99 ± 0,35 po	**812 ± 3 mm / 31,97 ± 0,12 po**	**125 mm / 4,92 po**
Length	*Width*	*Overall height*
1219 ± 9 mm / 47.99 ± 0.35 in	**812 ± 3 mm / 31.97 ± 0.12 in**	**125 mm / 4.92 in**

Axe du drain à 610 mm (24,02 po) du bord droit et à 406 mm (15,98 po) du bord arrière.
Drain center 610 mm (24.02 in) from the right edge and 406 mm (15.98 in) from the back edge.


GARANTIE / WARRANTY

Garantie limitée de 15 ans contre les défauts de fabrication.
15-year limited warranty against manufacturing defects.
Garantie non transférable, pour le premier acheteur à compter de la date d'achat.
Non-transferable warranty for the original purchaser from the date of purchase.
La garantie exclut l'usure normale, l'usage abusif et une pose ou un entretien inadéquats.
Excludes normal wear, misuse, improper installation and improper maintenance.

OURANOS 48 × 36 PO / IN

Dessin technique

Technical drawing



COTES PRINCIPALES / MAIN DIMENSIONS

Longueur / Length	Largeur / Width	Hauteur hors tout / Overall height	Ouverture du drain / Drain opening
1219 ± 9 mm / 47.99 ± 0.35 po/in	**915 ± 3 mm / 36.02 ± 0.12 po/in**	**125 mm / 4.92 po/in**	**Ø85 mm / Ø3.35 po/in**

Autres cotes en mm et po / Other dimensions in mm and in

610 / 24.02 · 457 / 17.99 · 100 / 3.94 · 40 / 1.57 · 8 / 0.31 · 10 / 0.39 · 15 / 0.59 · Ø120 / Ø4.72


HR-AC-02-48x36

OURANOS 48 × 36 PO / IN

Base de douche en acrylique – Drain centré

Acrylic shower base – Center drain

VUE DE DESSUS / TOP VIEW



CARACTÉRISTIQUES / SPECIFICATIONS

Acrylique blanc renforcé de fibre de verre
White fiberglass-reinforced acrylic

Installation en alcôve
Alcove installation

Trois brides de carrelage intégrées
Three integrated tiling flanges

Ouverture de drain circulaire au centre
Round center-drain opening

Drain vendu séparément
Drain sold separately

DIMENSIONS DU DESSIN / DRAWING DIMENSIONS

Longueur	Largeur	Hauteur hors tout
1219 ± 9 mm / 47,99 ± 0,35 po	**915 ± 3 mm / 36,02 ± 0,12 po**	**125 mm / 4,92 po**
Length	*Width*	*Overall height*
1219 ± 9 mm / 47.99 ± 0.35 in	**915 ± 3 mm / 36.02 ± 0.12 in**	**125 mm / 4.92 in**

Axe du drain à 610 mm (24,02 po) du bord droit et à 457 mm (17,99 po) du bord arrière.
Drain center 610 mm (24.02 in) from the right edge and 457 mm (17.99 in) from the back edge.

GARANTIE / WARRANTY


Garantie limitée de 15 ans contre les défauts de fabrication.
15-year limited warranty against manufacturing defects.
Garantie non transférable, pour le premier acheteur à compter de la date d'achat.
Non-transferable warranty for the original purchaser from the date of purchase.
La garantie exclut l'usure normale, l'usage abusif et une pose ou un entretien inadéquats.
Excludes normal wear, misuse, improper installation and improper maintenance.

HR-AC-02-60x32

OURANOS 60 × 32 PO / IN

Dessin technique

Technical drawing



COTES PRINCIPALES / MAIN DIMENSIONS

Longueur / Length	Largeur / Width	Hauteur hors tout / Overall height	Ouverture du drain / Drain opening
1515 ± 9 mm / 59.65 ± 0.35 po/in	**812 ± 3 mm / 31.97 ± 0.12 po/in**	**125 mm / 4.92 po/in**	**Ø85 mm / Ø3.35 po/in**

Autres cotes en mm et po / Other dimensions in mm and in

762 / 30.00 · 406 / 15.98 · 100 / 3.94 · 40 / 1.57 · 8 / 0.31 · 10 / 0.39 · 15 / 0.59 · Ø120 / Ø4.72


HR-AC-02-60x32

OURANOS 60 × 32 PO / IN

Base de douche en acrylique – Drain centré

Acrylic shower base – Center drain

VUE DE DESSUS / TOP VIEW



CARACTÉRISTIQUES / SPECIFICATIONS

Acrylique blanc renforcé de fibre de verre
White fiberglass-reinforced acrylic

Installation en alcôve
Alcove installation

Trois brides de carrelage intégrées
Three integrated tiling flanges

Ouverture de drain circulaire au centre
Round center-drain opening

Drain vendu séparément
Drain sold separately

DIMENSIONS DU DESSIN / DRAWING DIMENSIONS

Longueur	Largeur	Hauteur hors tout
1515 ± 9 mm / 59,65 ± 0,35 po	**812 ± 3 mm / 31,97 ± 0,12 po**	**125 mm / 4,92 po**
Length	*Width*	*Overall height*
1515 ± 9 mm / 59.65 ± 0.35 in	**812 ± 3 mm / 31.97 ± 0.12 in**	**125 mm / 4.92 in**

Axe du drain à 762 mm (30,00 po) du bord droit et à 406 mm (15,98 po) du bord arrière.
Drain center 762 mm (30.00 in) from the right edge and 406 mm (15.98 in) from the back edge.

GARANTIE / WARRANTY


Garantie limitée de 15 ans contre les défauts de fabrication.
15-year limited warranty against manufacturing defects.
Garantie non transférable, pour le premier acheteur à compter de la date d'achat.
Non-transferable warranty for the original purchaser from the date of purchase.
La garantie exclut l'usure normale, l'usage abusif et une pose ou un entretien inadéquats.
Excludes normal wear, misuse, improper installation and improper maintenance.

HR-AC-02-60x36

OURANOS 60 × 36 PO / IN

Dessin technique

Technical drawing



COTES PRINCIPALES / MAIN DIMENSIONS

Longueur / Length	Largeur / Width	Hauteur hors tout / Overall height	Ouverture du drain / Drain opening
1515 ± 9 mm / 59.65 ± 0.35 po/in	**915 ± 3 mm / 36.02 ± 0.12 po/in**	**125 mm / 4.92 po/in**	**Ø85 mm / Ø3.35 po/in**

Autres cotes en mm et po / Other dimensions in mm and in

762 / 30.00 · 457 / 17.99 · 100 / 3.94 · 40 / 1.57 · 8 / 0.31 · 10 / 0.39 · 15 / 0.59 · Ø120 / Ø4.72


HR-AC-02-60x36

OURANOS 60 × 36 PO / IN

Base de douche en acrylique – Drain centré

Acrylic shower base – Center drain

VUE DE DESSUS / TOP VIEW



CARACTÉRISTIQUES / SPECIFICATIONS

Acrylique blanc renforcé de fibre de verre
White fiberglass-reinforced acrylic

Installation en alcôve
Alcove installation

Trois brides de carrelage intégrées
Three integrated tiling flanges

Ouverture de drain circulaire au centre
Round center-drain opening

Drain vendu séparément
Drain sold separately

DIMENSIONS DU DESSIN / DRAWING DIMENSIONS

Longueur	Largeur	Hauteur hors tout
1515 ± 9 mm / 59,65 ± 0,35 po	**915 ± 3 mm / 36,02 ± 0,12 po**	**125 mm / 4,92 po**
Length	*Width*	*Overall height*
1515 ± 9 mm / 59.65 ± 0.35 in	**915 ± 3 mm / 36.02 ± 0.12 in**	**125 mm / 4.92 in**

Axe du drain à 762 mm (30,00 po) du bord droit et à 457 mm (17,99 po) du bord arrière.
Drain center 762 mm (30.00 in) from the right edge and 457 mm (17.99 in) from the back edge.

GARANTIE / WARRANTY

Garantie limitée de 15 ans contre les défauts de fabrication.
15-year limited warranty against manufacturing defects.
Garantie non transférable, pour le premier acheteur à compter de la date d'achat.
Non-transferable warranty for the original purchaser from the date of purchase.
La garantie exclut l'usure normale, l'usage abusif et une pose ou un entretien inadéquats.
Excludes normal wear, misuse, improper installation and improper maintenance.